

Vervanging van een CRTD

Cardiale Resynchronisatie Therapie Defibrillator

Informatie voor patiënten



Hartcentrum ZNA

Jouw hart, onze zorg

In overleg met je cardioloog werd beslist om je CRTD te vervangen. Deze folder is ontwikkeld om je meer inzicht te geven over je opname en behandeling voor de vervanging van je CRTD.



Voor de behandeling

Geneesmiddelengebruik

De cardioloog zal je advies geven over het gebruik van je geneesmiddelen in de periode voorafgaand aan de CRTD-vervanging. Indien je bloedverdunners neemt kan het gebeuren dat men vraagt deze te stoppen enkele dagen voor de ingreep en te vervangen door andere medicatie. Dit is echter niet altijd nodig en afhankelijk van het soort bloedverdunners dat je neemt.

De behandeling

Opname

In de opnamebrief kan je de dag van opname en de dag van de ingreep terugvinden. Normaal zal je de dag voorafgaand aan de CRTD-vervanging in ZNA Middelheim in Antwerpen opgenomen worden.

Dag van de ingreep

Vanaf middernacht moet je nuchter blijven.

Duur van de behandeling

De vervanging van de CRTD duurt ongeveer één uur.

Verdooving

Om de behandeling goed en pijnloos uit te voeren, gebeurt de ingreep onder plaatselijke verdooving. Bovendien word je door de behandelende arts in een lichte slaap gebracht.

De ingreep

Omdat de verbindingsdraden tussen de CRTD en het hart bij jou reeds aanwezig zijn, dient men enkel de CRTD te vervangen.

De huid wordt ingesneden ter hoogte van de huidige CRTD. De geleidingsdraden worden losgeschroefd. Na het uittesten van de geleidingsdraden worden deze verbonden met de nieuwe CRTD.

Na de behandeling

Op de afdeling

Na de CRTD-vervanging blijf je normaal tot de volgende dag in het ziekenhuis.

Bewegen

Zodra je lichamelijke toestand het toelaat, mag je weer uit bed, zodat je snel weer op de been bent.

Ontslag uit het ziekenhuis

Normaal word je de dag na de CRTD-vervanging uit het ziekenhuis ontslagen.

Je ziekenhuisfactuur

Voor een kostenraming kan je terecht op de website van ZNA www.zna.be/ prijsindicaties.

Voor gedetailleerde informatie over je ziekenhuisfactuur kan je terecht op het nummer **03 217 80 60**

Weer thuis

Bijverschijnselen

De plek waar de nieuwe CRTD is geplaatst, blijft een aantal dagen tot enkele weken gevoelig.

Leefregels en adviezen

Indien je tijdelijk bepaalde medicatie hebt moeten stoppen of door andere vervangen zal in overleg met je cardioloog beslist worden wanneer je terug van start mag gaan met je vroegere medicatieschema.

Rijbewijs

Na de vervanging van je CRTD is geen rijverbod van toepassing.

Leven met een CRTD

Het leven met een CRTD kan vragen oproepen. Misschien heb je steun of advies nodig. Praten is belangrijk. Als je er in je eentje of met je partner niet uitkomt, kan een gesprek met andere patiënten met een CRTD of met een patiëntenbegeleider uitkomst bieden.

De 'implantatiecoördinatoren' zullen je hierbij graag helpen.



Controle

Een eerste controle van je CRTD zal één maand na vervanging plaatsvinden. Daarna zal je tenminste tweemaal per jaar bij je cardioloog voor CRTD-controle uitgenodigd worden.

Bij elke controle wordt getest of de batterij van je CRTD voor de komende periode nog voldoende stroom heeft en/of het toestel nog correct werkt. De CRTD noteert en onthoudt elke hartslag. Zodoende kan je cardioloog steeds controleren of je in de voorafgaande periode hartritmestoornissen hebt gehad en of de CRTD daarop een correcte behandeling heeft gegeven om het hartritme te normaliseren.

Vragen

Deze informatie over de CRTD is bedoeld als aanvulling op het gesprek met je cardioloog.

Er is tevens een 'CRTD'-brochure beschikbaar waarin je meer uitleg zal terugvinden.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust bij het bezoek van de 'implantatiecoördinatoren' of bel hen op het nummer:

03 280 31 31 of **03 2803270**

Implantatiecoördinatoren

Kim Claes

Christel Vanooteghem

Krista Vervoort



Belangrijke telefoonnummers in ZNA Middelheim

03 280 32 55	secretariaat Cardiologie
03 280 31 31	Kim Claes
03 280 32 61	Christel Vanooteghem
03 280 32 70	Krista Vervoort